




SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION



BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, BPH



200-ANALYS WACHTELHUND

SVENSKA KENNELKLUBBEN
Data till och med 2026-08-31



Till

Svenska Wachtelhundklubben

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att samtliga hundraser med minst 200 beskrivna individer ska få en utförlig redovisning av resultaten för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Den så kallade 200-analysen avser att stötta och inspirera special- och rasklubbarna i mentalitetsarbetet. Förslagsvis kan analysen redovisas på ett uppfödar-/medlemsmöte med diskussion och frågestund. Ett tips är att anlita en föreläsare ur [Mentalpoolen](#). Tänk gärna på möjligheten att träffas digitalt.

Vi uppskattar om analysen görs tillgänglig på klubbens hemsida. SKK publicerar samtliga 200-analyser på [skk.se](#).

Med vänlig hälsning

Kommittén för hundars mentalitet, KHM

Wachtelhund - saxat ur rasstandard och RAS

” Wachtelhund är livlig med mycket stor jaktlust, vänlig, psykiskt stabil, mycket läraktig och anpassningsbar. Rasen skall varken vara ängslig eller aggressiv. Wachtelhunden har en stark vilja att finna vilt, är spårvillig och spårsäker, har ett ärligt drevskall och bra näsa. Rasen är apportering villig och har vattenpassion samt har vilt och rovdjursskärpa. Med lämplig träning och förararbete så jagar den självständigt, vidsökt och såttroget och är tillförlitlig vid eftersök på skadat vilt, som apportör, kortdrivare och mångsidig jakthund i täckt terräng, företrädesvis i skog och vatten. Anlaget att stå för vilt har från början aldrig beaktats i aveln.”

Ur rasstandard för wachtelhund, fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2020-11-20.

” Wachtelhundar är aktiva hundar med mycket jakt- och arbetslust. Eftersom de är utpräglade jakthundar, ställer de även krav på sin förare. Alla har inte behov av, eller klarar av, en hund som wachtelhunden. För att aktivt kunna jaga till exempel ett vuxet vildsvin krävs mer än vad många jägare kanske har behov av. Dessa egenskaper är ingenting vi får ”gratis” och detta måste man som valpköpare vara medveten om. Wachtelhunden ska ha en rastypisk mentalitet. Rastypiskt är stor jakt- och arbetslust, mod, viltskärpa, snabb uppfattningsförmåga, självständighet i jakten men ändå vara lyhörd och samarbetsvillig med sin förare.

Rasen är formad för sin jaktliga användning och har stora mentala resurser. Klubben måste bidra till att informera om detta, annars blir det svårt att behålla egenskaperna i framtiden och en urvattning kan ske. Under senare år har aveln i relativt stor utsträckning bedrivits utifrån unghundsprovet som mall. Om detta görs för ensidigt kan det på sikt bidra till att



vissa rastypiska mentala egenskaper kan minska. Behovet av en rastypisk wachtelhund är större idag än för bara några år sedan. Att lyckas behålla, och i många fall öka, tex mod och skärpa, jaktlust och viljan till samarbete så spelar provverksamheten en viktig roll för att mäta kvaliteten. Vildsvinsprovet kan exempelvis bidra till att behålla viktiga egenskaper, då det mäter de mentala rasegenskaperna effektivare och under jaktliga förhållanden. Likaså jakt på rovvilt, något klubben inte har prov för. Hur hunden hanterar rovvilt, bör uppmärksammas vid praktisk jakt i större utsträckning. Det är viktigt att ovan nämnda egenskaper kommer med i avelsarbetet och blir ett redskap för avelsgruppen, uppfödare och hanhundsägare, vid sidan av övriga prov.

Aggressivitet mot människor är mycket ovanlig och inget problem hos rasen idag. Tvärtom är wachtelhunden typiskt tillgänglig, familjekär och lättdresserad. Ofta förvånar den stora skillnaden mellan det förarmjuka intrycket hunden kan ge hemmavid och det mod och den viltskärpa hunden kan och bör uppvisa i jakten.”

Ur RAS för wachtelhund, fastställd av SKK 2025.



BPH moment 4, Visuell överraskning



Innehåll

Inledning	5
200-analysen	5
Sammanställning av BPH-resultat.....	6
BPH-översikt.....	6
Spindeldiagram.....	6
Rasens beteendevariation – stapeldiagram.....	8
Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet)	8
Lekintresse (inkl förarkontakt)	9
Matengagemang.....	10
Nyfikenhet/Utforskande	10
Rädsla/osäkerhet.....	11
Hot/aggressivitet.....	13
Bitbeteende.....	14
Rasens beteendevariation sammanfattad i procent.....	15
Sammanfattande beskrivning	15
Att fundera på och diskutera.....	18
Att identifiera beskrivna hundar	19
Att jämföra fler beteenden kan ge en tydligare bild.....	20
Att fortsätta beskriva.....	20
Tips!.....	21
Bilagor	22
Bilaga 1. Momenten i BPH.....	22
Bilaga 2. Jämförelse med andra raser.....	23
Bilaga 3. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkomor åren 2012-2025.....	25
Bilaga 4. Om spindel- och stapeldiagrammens värden	26
Bilaga 5. Att tolka BPH-resultat – din guide.....	27
SKK Avelsdata.....	27
BPH på rasnivå	27
BPH på individnivå	29
BPH Avelshund.....	32
Att se helheten.....	34



Inledning

BPH beskriver hundarnas "vardagsmentalitet", dvs ger en bild av hur hundarna kan förväntas reagera i situationer som de upplever i sin vardagliga miljö. BPH utförs på samma vis oavsett vilken hund eller ras som deltar samtidigt som hundarnas reaktioner beskrivs utan värdering. Vad som är önskvärda reaktioner hos er ras avgörs av hundägare, uppfödare tillsammans med Svenska Wachtelhundklubben.

De hundar som gör alla moment i beskrivningen (sju eller åtta moment, skottmomentet är frivilligt) får noteringen "Genomförd BPH" i SKK Avelsdata. Läs mer om momenten i Bilaga 1. I BPH används aldrig begreppen "godkänd" eller "icke godkänd".

Om hundägaren eller beskrivaren under BPH bedömer att hunden av någon anledning inte bör genomföra alla moment kan beskrivningen avbrytas antingen av föraren eller av beskrivaren. Det kan vara aktuellt om hunden inte kan släppa känslor av rädsla eller aggression inom rimlig tid men kan även bero på t ex hälsa, värme eller kyla.

200-analysen

Hundar reagerar olika under BPH. Vissa hälsar gärna på en främmande person och är nyfikna på de mesta medan andra kanske reagerar med rädsla eller hot under delar av beskrivningen. Till BPH är hundar med alla olika reaktioner välkomna och ju fler hundar som deltar desto tydligare blir bilden av rasens vardagsbeteende. 200-analysen är en sammanställning av BPH-resultat för er ras och återspeglar därmed mentala egenskaper hos de hundar som hittills deltagit på BPH.

200-analysen innehåller information om BPH ur SKK [Avelsdata](#). Därtill tydliggör analysen också den beteendevariation som finns bland beskrivna hundar inom wachtelhund, något som saknas i Avelsdata. [Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet](#) har visat att det många gånger är lika stor, eller större, beteendevariation inom en ras som mellan olika raser.

Wachtelhund har, liksom andra raser, stor variation i många av de beteendeegenskaper som beskrivs i BPH. Till exempel finns det ett antal hundar som inte hälsar alls på en främmande människa, precis som det finns de som hälsar intensivt så länge som möjligt.

Det finns dock några beteenden som beskrivs i BPH där rasens variation är mindre. Det gäller till exempel undergivenhet, intresse för att leka med sin förare och hot mot en främmande människa den absoluta majoriteten av hundarna inte visar de beteendena.

Se Bilaga 2 för jämförelse mellan wachtelhund och några andra rasers medelvärden för BPH.



Sammanställning av BPH-resultat

BPH-översikt

BPH-översikten hämtad från SKK Avelsdata, tabell 1, visar antalet wachtelhund som fötts i Sverige respektive år och hur många av dessa hundar som har deltagit på BPH.

Tabell 1. BPH-översikt. I översikten ingår svenskfödda hundar födda 2010-2026. Källa: Avelsdata 2026-08-31.

Sammanställning per år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt för 2010-2026
Antal födda	505	388	320	370	367	342	444	369	460	415	504	540	437	368	348	316	364	6 857
Antal starter BPH	3	1	4	5	6	16	26	11	23	20	22	17	20	18	12	8		212
varav genomförda BPH	3	1	4	5	6	16	25	11	23	19	22	17	20	17	12	8		209
Med skott	3	1	4	5	6	16	25	11	23	19	22	17	20	17	12	8		209
varav - hanar	2	0	1	2	4	5	10	7	11	10	9	9	12	9	6	4		101
varav - tikar	1	1	3	3	2	11	15	4	12	9	13	8	8	8	6	4		108
Utan skott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
varav - hanar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
varav - tikar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Beskrivaren avbryter	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		2
Ägaren avbryter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1
Oacceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1

- Totalt har 226 hundar inom rasen deltagit på BPH (augusti 2026), 212 svenskfödda och 14 importer/utlandsägda. I tabell 1 framgår att det är relativt få hundar som deltagit på BPH. T ex har endast 20 av de 437 hundar som föddes 2022 deltagit på BPH. Hundar födda 2025 kan till viss del ännu vara för unga för att gå beskrivningen.
- Inte någon av de svenskfödda wachtelhundarna som genomför hela BPH-beskrivningen avstår skottmomentet. För samtliga BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt importer/utlandsägda) oavsett ras avstår ca 4,5 % skottmomentet.

Under BPH avlossas vanligen två skott. Det första när hund och ägare är i rörelse och det andra när de står still. Om hunden inte hinner bli neutral innan det är dags för det andra skottet avlossas det inte. Under BPH avlossades endast ett skott för 2st svenskfödda wachtelhundar.

- Tre svenskfödda wachtelhundar fullföljer inte beskrivningen, det vill säga drygt 1 % (3/212). Av dessa hundar har 2 st avbrutits av beskrivaren pga rädsla och 1 st av föraren (okänd orsak). Ingen av de 14 st BPH-beskrivna importerna/utländska hundarna har avbrutits (framgår inte i Tabell 1 som endast redovisar svenskfödda hundar). För samtliga BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt importer/utlandsägda) oavsett ras är siffran för avbrutna beskrivningar ca 4 %.
- "Fördjupad genomgång" – I protokollet finns möjlighet för beskrivaren att göra en fördjupad genomgång. Framför allt gäller det hundar som visar överdrivna rädlereaktioner eller stor aggressivitet. Inom wachtelhund har en hund noterats för fördjupad genomgång pga rädsla.

Obs! Olika antal hundar i BPH-översikt, spindeldiagram respektive analysens stapeldiagram kan bero på att data hämtats vid olika datum alternativt att hundar har avbrutits under beskrivningens gång.

Spindeldiagram

I SKK [Avelsdata](#) redovisas BPH-resultat för rasen i ett spindeldiagram. De beteenden hundarna uppvisar delas in i olika beteendegrupper och rasens medelvärde redovisas. Beteendegrupperna är färgkodade för att ge en överskådlig redovisning av hundarnas



beteenden under beskrivningen. Till exempel avser det gula fältet "socialitet/hälsning", det blå "lekfullhet", det beigea "nyfikenhet" och det gröna "rädsla/osäkerhet". Läs mer om medelvärden i bilaga 4.

Endast svenskfödda hundar ingår i spindeldiagrammet. Om hundarna inte visar beteendet i fråga ges värdet 1 i spindeldiagrammen. Skalan sträcker sig därmed från värde 1 till värde 5.

Spindeldiagram

Rasmedelvärde Beteendegrupper




Bild 1. Rasens medelvärde för BPH-resultat baserat på 212 svenskfödda hundar. Spindeldiagrammet och tabellen är indelade i färger utifrån BPHs beteendegrupper. Förkortningar: FP= främmande person (Moment 1), NP= närmande person (Moment 6). Källa: Avelsdata, 2026-09-01.

I spindeldiagrammet framkommer det att *medelhunden* inom rasen:

- är medelsocial, det vill säga hälsar med balanserad intensitet och tid på främmande människor.
- visar låg grad av ungervigenhet, det vill säga saknar strävan att visa sig liten och ofarlig.
- har ett medelhögt lekintresse. Den egna leksaken lockar något mer till lek än det standardiserade, okända, föremål som också används under beskrivningen. Intresset för dragkamp är relativt lägre. Medelhunden försöker inte få sin förare att delta i leken.
- har ett medelhögt engagemang för att komma åt mat och försöker till vis del ta hjälp av sin förare för att komma åt de sista godbitarna.
- är nyfiken och reagerar med en positiv förväntan på skott.



- har mycket låg social rädsla och följer utan betänklighet med på en kort promenad med testledaren några meter bort från matte/husse.
- har mycket låg grad av miljörädslor även om halvfiguren som dyker upp hastigt genererar ett visst obehag som medelhunden visar genom att öka avståndet till figuren.
- är helt skottfast.
- inte är hotfull mot främmande person. Moment 4 "Överraskning" och den maskerade närmande personen, Moment 6, framkallar viss grad av hotfullhet men även det på låg nivå.

Läs mer om att tolka spindeldiagram i Bilaga 5, *Att tolka BPH-resultat – din guide*.

Rasens beteendevariation – stapeldiagram

Hundar reagerar olika under BPH, det vill säga det finns en variation i de beteenden hundar inom samma ras visar när de ställs inför samma retning under momenten i BPH. I de fall enbart medelvärden redovisas, så som i rasens spindeldiagram, är det lätt att tro att rasen är just som medelvärdet visar men beteendevariationen är som tidigare nämnts ofta stor såväl inom som mellan raser. Nedan följer en genomgång av de beteendegrupper som beskrivs inom BPH och den beteendevariation som wachtelhund uppvisat under beskrivningen.

I stapeldiagrammen redovisar den vågräta axeln hur rasens hundar fördelar sig på spindeldiagrammets värden (1-5) och den lodräta antalet hundar. Notera att skalstegens intervall gällande antalet hundar i diagrammen kan variera. De blå staplarna visar svenskfödda hundar och de röda importer/utländska hundar. Värde 1 innebär att hundarna inte har visat beteendet medan ett högt värde innebär att beteendet har visats i hög utsträckning och/eller upprepade gånger. I diagram 1 nedan har således 28 svenskfödda hundar inte hälsat alls på en främmande person i BPHs moment 1 medan 20 av dem har hälsat med hög intensitet.

Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet)

Socialitet i BPH ger en uppfattning om hur hunden hanterar mötet med en främmande person (moment 1) och en person som uppträtt på ett sätt som hunden kan uppfatta som avvikande (moment 6). Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar och om den är undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte känner och hur den agerar vid ett möte är delvis beroende på rastillhörighet men också på individens egen personlighet. Raser som generellt är mer självständiga visar kanske inte samma engagemang i kontakten med människor som de raser där ett nära samarbete varit en förutsättning för att hunden ska fungera väl inom sitt område. En hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar också in.




Diagram 1. Moment 1 "Hälsning främmande person, Intensitet"




Diagram 2. Moment 1. Hälsning främmande person, Tid"




Diagram 3. Moment 6 "Hälsning närmande person, Intensitet"




Diagram 4. Moment 6 "Hälsning närmande person, Tid"




Diagram 5. Moment 1 och 6 "Undergivenhet"

Stapelndiagrammen för "socialitet/hälsning" visar stor variation i hundarnas intensitet när de hälsar på en främmande eller en närmande person. De hundar som inte hälsar alls får stapelvärde 1 i diagrammen och de som hälsar intensivt når högsta värdet. Även stapeldiagrammen över hur länge hundarna hälsar uppvisar en stor spridning. De hundar som ligger på högsta värdet hälsar under hela, eller nästan hela, den tid som mäts i momentet.

Begreppet "undergivenhet" noteras i de moment där socialitet beskrivs. Ett visst mått av undergivenhet kan ibland kopplas till en strävan hos hunden att vara till lags och till följsamhet. Hundar med mer självständig karaktär har sällan ett sådant behov. För hundar som ligger på diagrammets högre värden kan undergivenheten vara ett tecken på osäkerhet. Undergivenheten kan i dessa fall vara en strategi som hunden väljer för att hantera en situation som t ex hälsning.

Lekintresse (inkl förarkontakt)

"Lekintresse" tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål, dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser. "Förarkontakt" beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera denne i leken.




Diagram 6. Moment 2 "Lekintresse egen leksak"




Diagram 7. Moment 2 "Lekintresse ny leksak"




Diagram 8. Moment 2 "Dragkampsintresse"




Diagram 9. Moment 2 "Lekintresse föraren"

Stapeldiagrammen visar att det finns variation inom rasen gällande lekintresset med föremål men också att de allra flesta hundarna gärna leker. Intresset för att leka med den egna leksaken brukar överlag vara större än lusten att leka med den standardiserade BPH-leksaken (= ny leksak, spengummi), så även hos wachtelhund. Att springa efter och gripa ett föremål är uppskattat av fler hundar i rasen än att springa till testledaren och ha dragkamp. Hundens vilja att leka med sin förare kan eventuellt säga något om hundens allmänna vilja att träna och vana att samarbeta med ägaren.

Matengagemang

Hundar som har ett intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningssituation gällande t ex vardagslydnad. En hund som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger för att nå den eftertraktade belöningen.




Diagram 10. Moment 3 "Engagemang för mat"




Diagram 11. Moment 3 "Kontakt vid mat"

För att nå det högsta värdet för "Engagemang för mat" krävs att hunden försöker nå godbitarna under hela beskrivningstiden och gör flera fysiska försök att öppna burkarna. "Kontakt vid mat" beskriver hundarnas benägenhet att ta hjälp av föraren för att komma åt godiset.

Nyfikenhet/Utforskande

Nyfikenhet innebär att hunden vill utforska sin omgivning och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämmd kan nyfikenheten komma väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen att komma över den.




Diagram 12. Moment 4 "Överraskningsnyfikenhet"




Diagram 13. Moment 5 "Skrammelnyfikenhet"

Hundar på skalans lägre värden kan ha behövt stöd av sin förare för att ta sig fram till halvfiguren/skramlet. Hundar på mitten av skalan har ofta varit snabba fram till retningen men dröjt lite med kontakten (dvs att nosa på halvfiguren/skramlet). Diagrammens övre värden visar hundar med stor eller mycket stor nyfikenhet.

En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd, vilket hindrar den från att gå fram, dels kan den bottna i ett mer balanserat ointresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig.




Diagram 14. Moment 8 "Skottaktivitet"




Diagram 15. Moment 2, 3, 4, 5, 6 "Undersökning av annat"

I beteendegruppen nyfikenhet ingår även "skottaktivitet", som kan beskrivas som en positiv förväntan hos hunden när den hör ett skott. Staplarna visar att de flesta hundarna reagerar med någon grad av aktivitet när skott avlossas. Det kan dels bero på en så kallad startreaktion när hundens uppmärksamhet väcks vid det första skottet, dels på att hundarna har jaktlig erfarenhet. Ett antal av hundar går upp i en högre grad av aktivitet.

"Undersökning av annat" visar de hundar som väljer att ägna sig åt någon annan aktivitet (ex springa iväg och undersöka omgivningen) vid sidan om testretningen och beskrivningssituationen.

Rädsla/osäkerhet

Rädslor i olika form och grad förekommer hos hundar. Sociala rädslor riktar sig framför allt mot människor. Miljörädslor kan göra hunden obekvä, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller rädd för att gå på vissa typer av underlag. BPH beskriver både sociala rädslor och miljörädslor. En hund som blir rädd/osäker beskrivs i BPH utifrån begreppen "passiv oro" och "avståndsgreling/flykt".



Sociala rädslor




Diagram 16. Moment 1 "Oro främmande person"




Diagram 17. Moment 6 "Oro närmande person"




Diagram 18. Moment 1 "Avståndstagande främmande person"




Diagram 19. Moment 6 "Avståndstagande närmande person"

Ovanstående stapeldiagram visar att variationen är relativt liten inom wachtelhund avseende social osäkerhet/rädsla. De flesta hundarna har inga, eller låg grad av, sociala rädslor även om det förekommer enstaka hundar längs hela skalan. På skalornas högre värden hamnar de hundar som har visat mindre rädsl beteenden upprepade gånger eller blivit mer skrämda i någon del av momenten.




Diagram 20. Moment 1 "Separationsoro promenad"

"Separationsoro" visar hundens reaktion i en situation där testledaren tar den med för en kort promenad. Den hund som inte alls vågar följa med testledaren hamnar på skalans högsta värde. Det gör också den hund som visar upprepade rädsla att följa med. För rasen kan vi se att majoriteten av hundarna inte har några betänkligheter mot att följa testledaren en bit bort från matte eller husse men det finns också enstaka hundar utmed hela skalan.

Miljörädslor




Diagram 21. Moment 4 "Överraskningsflykt"




Diagram 22. Moment 4 "Överraskningsoro"




Diagram 23. Moment 5 "Skrammelflykt"




Diagram 24. Moment 5 "Skrammeloro"

Hur orolig en hund blir eller hur långt den avståndsreglerar vid en överraskande händelse/högt ljud beskrivs när den målade halvfiguren hastigt dyker upp och när skramlet låter. Här finns viss variation mellan deltagande hundar. Många hundar avståndsreglerar i låg grad, dvs tar sig lite längre bort ifrån det som skrämmar dem. I värdet för överraskningsflykt och skrammelflykt ingår tid till kontroll. Ett högt värde kan bero på att hunden avståndsreglerar eller tar lång tid på sig att återgå till ett neutralt känsloläge, eller av båda tillsammans. Det vanligaste mönstret är att hundar oavsett ras visar större rädslebetenden vid överraskningen, moment 4, än vid skramlet, moment 5.

Överrasknings- respektive skrammeloro skulle också kunna kallas passiv oro. Den här formen av rädsleuttryck, där hunden blir passivt stillastående (frysning), är relativt ovanligt hos rasen, precis som hos många andra raser.




Diagram 25. Moment 7 "Underlagsosäkerhet"




Diagram 26. Moment 8 "Skottosäkerhet"

I momentet "Underlag" passerar hund och förare över korrugerad plast som kan upplevas både ostadig och en aning hal. Hundar som antingen tvekar att alls gå över underlaget eller ändrar tempo under passagen får en notering för "underlagsosäkerhet".

Nästan ingen av hundarna inom rasen visar skottosäkerhet. Hundar som hamnar på skalans högsta värde i skottmomentet har antingen visat stort obehag/osäkerhet eller bedömts som så pass berörda av första skottet att beskrivaren valt att inte avlossa skott 2. Skottmomentet är frivilligt och hundägaren/föraren bestämmer själv om hunden ska genomföra det. Inom wachthund har alla ägare valt att delta med skott.

Hot/aggressivitet

Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör ett naturligt inslag i hundens beteendepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller omvärld.




Diagram 27. Moment 1 "Hotfullhet främmande person"




Diagram 28. Moment 6 "Hotfullhet närmande person"

De hundar som hamnar på skalans lägsta värde visar ingen hotfullhet över huvudtaget. Hundarna på högsta värdet kan ha hamnat där av två anledningar: Antingen visade de en mycket kraftig reaktion – de blev riktigt arga – eller också visade de mindre hotbeteenden vid upprepade tillfällen. En främmande person resulterar inte alls i något hotbeteende för de beskrivna hundarna vilket däremot den närmande (och maskerade) personen gör, åtminstone för delar av hundarna.




Diagram 29. Moment 1 och 6 "Imponerbeteende"

I BPH beskrivs även så kallat imponerbeteende. I detta känsloläge tycks det som om hunden försöker imponera och sända ett, jämfört med vid hotfullhet, "tystare" budskap till den andra parten om den egna förmågan att trappa upp konflikten. Detta sker ofta med stel kropp, höjd stilla svans och stirrande mot den andra parten. Beteendet är mycket ovanligt hos de hundar som är beskrivna inom rasen.




Diagram 30. Moment 4 "Offensiv reaktion"




Diagram 31. Moment 4 "Hotfullhet överraskning"

"Offensiv reaktion" beskriver hur benägen en hund är att avancera framåt med en hotfull attityd de första sekunderna efter att den blivit överraskad/övertalad av halvfiguren i moment 4. Beteendet är relativt ovanligt inom rasens beskrivna hundar.

Stapeldiagrammet "Hotfullhet överraskning" beskriver hur hotfull hundens attityd är under hela momentet.

Bitbeteende

Under BPH noteras så kallat bitbeteende hos hundarna, i en skala från bitberedskap över bitintention till bett. För wachthund har inga noteringar för bitbeteende gjorts under BPH.



Rasens beteendevariation sammanfattad i procent

Tabell 2. Beteendevariationen ger en bild av hur stor andel (procent) av svenskfödda hundar som uppvisat respektive grad av beteende. I kolumnen "Moment" framgår vilket/vilka moment som beteendet beskrivit inom. Värde 1 innebär att beteendet inte har visats alls, t ex har 13,2 % av deltagande svenska wachtelhundar inte hälsat på en främmande person. Värde 5 innebär att beteendet visats i hög utsträckning eller under "lång" tid.

Wachtelhund		Spindeldiagrammets värde				
Moment	Spindeldiagrammets beteende	1	1,1-2	2,1-3	3,1-4	4,1-5
M1	Hälsning främmande person intensitet	13,2	27,8	32,5	17,0	9,4
M1	Hälsning främmande person tid	13,2	28,8	30,7	17,0	10,4
M1, M6	Ungervighet	84,7	3,8	2,9	2,4	6,2
M1	Oro främmande person	91,0	3,8	2,8	1,4	0,9
M1	Avståndstagande främmande person	89,2	5,7	1,4	1,4	2,4
M1	Separationsoro promenad	92,0	2,4	3,3	1,4	0,9
M1	Hotfullhet främmande person	99,5	0,0	0,5	0,0	0,0
M1, M6	Imponerbeteende	98,6	1,0	0,0	0,0	0,5
M2	Lekintresse egen leksak	3,3	6,6	13,7	27,4	49,1
M2	Lekintresse ny leksak	1,4	6,1	28,3	31,1	33,0
M2	Dragkampintresse	29,7	18,4	19,3	20,3	12,3
M2	Lekintresse föraren	83,0	11,3	3,8	1,4	0,5
M3	Engagemang för mat	1,9	9,4	59,4	29,2	0,0
M3	Kontakt vid mat	67,9	0,9	17,9	7,1	6,1
M4	Offensiv reaktion vid överraskning	82,4	13,8	1,9	1,4	0,5
M4	Hotfullhet överraskning	45,2	29,0	22,9	1,9	1,0
M4	Överraskningsoro	97,6	1,9	0,5	0,0	0,0
M4	Överraskningsflykt	14,8	70,0	8,1	3,3	3,8
M4	Överraskningsnyfikenhet	2,4	21,0	24,3	43,3	9,0
M5	Skrammeloro	97,6	1,4	1,0	0,0	0,0
M5	Skrammelflykt	64,1	33,5	1,9	0,0	0,5
M5	Skrammelnyfikenhet	0,5	10,5	11,0	47,8	30,1
M6	Hotfullhet närmande person	50,2	22,0	14,4	7,7	5,7
M6	Avståndstagande närmande person	86,6	7,7	1,9	2,4	1,4
M6	Oro närmande person	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0
M6	Hälsning närmande person intensitet	19,6	20,1	27,3	13,9	19,1
M6	Hälsningar närmande person tid	14,8	12,9	41,1	8,6	22,5
M7	Underlagsosäkerhet	86,1	8,1	3,8	1,0	1,0
M8	Skottosäkerhet	98,6	0,0	0,0	0,5	1,0
M8	Skottaktivitet	3,8	10,5	33,5	9,6	42,6
M2, M3, M4, M5, M6	Undersökning av annat	6,2	34,4	31,6	22,0	5,7

Sammanfattande beskrivning

Den sammanfattande beskrivningen är beskrivarens subjektiva uppfattning av hunden. Den har visat sig fånga väsentliga delar av en hunds känslor och personlighet och kan ses som ett komplement till protokollets noteringar. Den sammanfattande beskrivningen är det pappersdokument hundägaren får med sig hem efter BPH och är alltså endast en del av BPH-redovisningen.

En skala i fem steg från "inte alls" (0) till "mycket" (4) används. Ett lågt värde innebär därmed att hunden/rasen har uppfattats visa egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden/rasen i hög grad uppfattas motsvara definitionen.

Rasens beteendevariation - sammanfattande beskrivning

Stapeldiagrammen redovisar rasens beteendevariation i den sammanfattande beskrivningen. Den vågräta axeln redovisar skalstegen (0-4) och den lodräta antalet hundar på varje skalsteg. De blå staplarna visar svenskfödda hundar och de röda importer/utlandsägda. Det totala antalet hundar



redovisade i de olika stapeldiagrammen varierar beroende på att hundar har avbrutits under beskrivningen. Läs om momenten i BPH i bilaga 1.

Moment 1, Främmande person




Diagram 1. Moment 1 "Glad i främmande människor"




Diagram 2. Moment 1 "Trygg"

Moment 2, Föremålslek




Diagram 3. Moment 2 "Lekfull"

Moment 3, Matintresse




Diagram 5. Moment 3 "Engagerad"

Moment 4, Överraskning




Diagram 6. Moment 4 "Nyfiken"




Diagram 7. Moment 4 "Arg"




Diagram 8. Moment 4 "Trygg"



Moment 5, Skrammel




Diagram 9. Moment 5 "Nyfiken"




Diagram 10. Moment 5 "Trygg"

Moment 6, Närmande person




Diagram 11. Moment 6 "Glad i främmande människor"




Diagram 12. Moment 6 "Arg"




Diagram 13. Moment 6 "Trygg"

Moment 7, Underlag




Diagram 14. Moment 7 "Trygg"

Moment 8, Skott




Diagram 15. Moment 8 "Trygg"



Över alla moment




Diagram 16. "Ljudlig"




Diagram 17. "Arg"




Diagram 18. "Positiv attityd"




Diagram 19. "Energisk"

Kommentar – över alla moment

"Över alla moment" omfattar hundarnas beteenden under hela beskrivningen. "Ljudlig" och "Arg" fångar upp hundar som visar dessa beteenden i de sammanhang där de inte förväntas, till exempel ljudgivning mellan momenten eller hundar som blir arga under skramlet. "Positiv attityd" och "Energisk" avser också hundarnas generella beteende genom hela BPH. "Energisk" och "Arg" har tillkommit i ett senare skede än övriga mätvärden i BPH varför färre hundar har resultat för dessa.

Att fundera på och diskutera

Hundars beteende beror på såväl arv som miljö. Att hundar reagerar och beter sig olika, det vill säga att det finns en variation i beteenden, är en förutsättning för att det ska vara möjligt att påverka mentala egenskaper med hjälp av BPH. En annan förutsättning är att skillnaden mellan olika hundars beteende åtminstone till viss del beror på arv.

Arvbarheten är ett mått på hur enkelt/svårt det är att förändra en egenskap genom avel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort genetiska studier som visar goda arvbarheter för de egenskaper som beskrivs under BPH. Genom BPH får rasklubben och uppfödarna tillgång till information som är användbar i avelsarbetet och i nulägesbeskrivningen av rasens vardagsegenskaper i den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Hur social, lekfull, nyfiken, rädd eller hotfull en hund är påverkar såväl hundens som ägarens liv i deras gemensamma vardag. BPH-resultaten ger möjlighet att följa upp, utvärdera, bevara och i de fall det behövs, förändra hundarnas mentala egenskaper över tid.

Inför ett avelsbeslut finns det möjlighet att studera tilltänkta avelshundars BPH-resultat men också resultaten för tidigare producerad avkomma. Genom att till exempel välja avelshanar som har mer av en önskvärd egenskap än de egna avelstikarna kan uppfödarens valpkullar komma att uppvisa mer av de mentala egenskaper som eftersträvas. För ett säkrare avelsunderlag bör också familjebilden för hundarna studeras. Ju fler hundar inom en familj som visar önskvärda beteenden desto större än sannolikheten att just de egenskaperna nedärvs. Här är [mentalindex](#) till stor hjälp för de raser som har tillgång till tjänsten.



Som nämns inledningsvis i 200-analysen avser den att stötta och inspirera special – och rasklubbar samt uppfödare och hanhundsägare i mentalitetsarbetet. I praktiken är det uppfödaren som fattar avelsbeslut och som därmed också är den som kan försöka påverka beteendeegenskaper – bevara eller förändra dem – i någon riktning. Att redovisa 200-analysen på ett uppfödare-/medlemsmöte och därpå avsätta tid för såväl diskussion som frågestund kan därför vara värdefullt.

Syftet med ett möte kan till exempel vara att tillsammans skapa, eller kanske förstärka, samsynen kring de mentala egenskaper och beteenden som är karaktäristiska för rasen. Vad är ni inom klubb och uppfödarkår nöjda med? Vill ni ha mer av något beteende? Och finns det beteenden rasen borde ha mindre av? Hur kan eventuella mål nås? Vad kan den rasspecifika avelsstrategin uppdateras med gällande rasens mentalitet när det är dags?

Diskussioner och eventuella slutsatser/överenskommelser kommer med stor sannolikhet att variera mellan olika rasers klubbar och uppfödare. Så länge rädslor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens, hundägares och rasklubbars förväntningar finns ingen anledning att sträva efter att göra om raserna.

Utöver vardagsbeteende ska även egenskaper viktiga för rasens funktion diskuteras och presenteras i den rasspecifika avelsstrategin.

Att identifiera beskrivna hundar

En viktig aspekt när resultat från mentalbeskrivningar studeras och diskuteras är om de mentalbeskrivna hundarna är representativa för rasen. I funktionen "Listor" under "Raser" i Avelsdata finns alla BPH-beskrivna hundar uppräknade utifrån beskrivningsdatum. I "Listor" går det också att sortera hundarna, till exempel efter namn, genom att klicka på den gulmarkerade rubriken i Avelsdata, se bild 2 nedan. Därigenom går det att få en bild av vilka uppfödarens hundar som deltar och i vilken utsträckning.

Text	Antal
BPH	226

Regnr	Hundnamn	Kön	Datum
SE28318/2017	Akilles	H	2018-10-21
SE59555/2010	Alsterhöjdens Aye	H	2014-03-29
SE25502/2017	Alsterhöjdens Casall Ask	H	2018-05-19
SE15288/2022	Alvaro Red Philip's Pet's	H	2023-03-26
SE16319/2023	Andvattnets Lava Saurus	T	2024-06-23
SE28320/2020	Artemis	T	2024-05-26
SE20988/2023	Athena	T	2024-05-26
SE39880/2019	Axa	T	2020-08-01
SE34491/2015	Björnfotens Pi	T	2016-09-02
SE34492/2015	Björnfotens Pyra	T	2017-06-10
SE60797/2021	Boozehunters Bavaria	T	2023-07-11
SE33422/2024	Boozehunters En Krydda I Tillvaron	H	2026-05-31
SE36131/2020	Boozehunters Filifjonkan	T	2023-07-11
SE33425/2024	Boozehunters Pricken Över I	T	2025-08-30
SE36975/2015	Brantelids Cito	H	2016-11-26
SE40946/2023	Brita Z Markovy Samoty	T	2024-10-19
SE23655/2019	Bromskogens Kira	T	2023-06-03
SE29185/2020	Bromskogens Krutunge Nicci	T	2024-08-22
SE31521/2020	Bromskogens Polly	T	2021-10-02
SE35953/2021	Bromskogens Svante	H	2023-07-08
SE50047/2017	Brozhunters Naima	T	2018-08-11
SE18418/2016	Byhults Dante	H	2017-10-22

Bild 2. I Avelsdatas funktion "Listor" redovisas samtliga hundar (sv+imp/utl) som BPH-beskrivits. Genom att klicka på någon av listans rubriker sorteras den om. På bilden är den gulmarkerade rubriken "Hundnamn" vald för att enklare åskådliggöra antalet hundar med samma kennelnamn. Källa: Avelsdata, 2026-09-01.

I Bilaga 3 finns en förteckning över samtliga avelsdjur, tikar såväl som hanhundar, som har tre eller fler avkomor BPH-beskrivna. I Avelsdata finns det möjlighet att se spindeldiagram för såväl enskilda kullar som hela avkommegrupper efter hundar som använts i avel. Det kan även vara av intresse för klubben att känna till hur stor andel av avelsdjuren totalt som är BPH-beskrivna och om resultatet har funnits före ett avelsbeslut. Se tabell 3.



Tabell 3. Antal tikar och hanhundar som fått sin första kull aktuellt år och hur många av dem som gjort BPH före kullens födelse.

År	Tik m första kull, antal	Deltagit på BPH före kullen	Hane med första kull, antal	Deltagit på BPH före kullen2
2020	22	4	15	0
2021	22	0	13	0
2022	18	2	12	1
2023	21	3	12	0
2024	18	2	18	5
2025	24	2	17	0

Att jämföra fler beteenden kan ge en tydligare bild

Vid tolkningen av ett spindeldiagram är det alltid viktigt att ta hänsyn till hur olika värden inom beteendegrupperna förhåller sig till varandra. Till exempel kan hälsningen (gult fält) på främmande och närmande person i moment 1 och 6 jämföras med hur mycket rasen, eller hunden, avståndsreglerar (gröna beteendegruppen: rädsla/osäkerhet) i samma moment och på så vis ge en mer komplett bild. Låga värden för socialitet/hälsning i kombination med flyktbeteende och/eller passiv oro kan antas bero på social osäkerhet. En ras eller hund som har låga värden för socialitet/hälsning men inte visar rädslabeteenden kan mycket väl vara både självsäker och trygg trots att den inte är intresserad av att hälsa.

Även avseende nyfikenhet/utforskande och miljörädslor, moment 4 och 5, kan jämförelser göras. En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd vilket då hindrar den från att gå fram till det som skrämmer utan hjälp från föraren, dels kan den böttna i ett mer balanserat ointresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig om att undersöka föremålen/retningarna. Också här kan det vara intressant att jämföra beteendegrupperna för såväl grupper av hundar som enskilda individer.

För wachtelhund kan generellt inte ses någon oroväckande koppling mellan diagrammets olika beteendegrupper. Därmed inte sagt att det inte kan finnas för enskilda hundar.

Läs mer om att tolka BPH-resultat i Bilaga 4.

Att fortsätta beskriva

Ett fortsatt arbete från klubbens håll med att stimulera och uppmuntra hundägare att beskriva sina hundar ger ytterligare värdefull information och ökar säkerheten i bilden av rasens mentalitet. KHMs Mentalpool (se nedan) kan delta på medlems-/uppfödarmöten (även via videolänk) och presentera uppdaterad BPH-statistik avseende rasen men också diskutera mentalitet ur ett mer allmänt perspektiv eller bistå med RAS-arbetet.

Efter 500 beskrivna hundar har special-/rasklubben möjlighet att få en föreläsning innehållande information om rasens:

- beteendevariation
- arvbarheter
- koppling mellan SKK/SLUs vardagsenkät och BPH

500-föreläsningen är första steget för de klubbar som är intresserade av att påbörja processen för att få tillgång till [mentalindex](#) som avelsverktyg.



Tips!

Filmen om BPH

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har en funktionärsgrupp, *Mentalpoolen*, som fungerar som klubbarnas resurs i mentalitetsarbetet och bistår med stöd, information och engagemang. Läs mer om dem på: <https://www.skk.se/mentalpoolen>

Det finns möjlighet för klubbar att ansöka om bidrag för mentalitetskonferens. Läs mer [här](#).

Läs mer om de beteenden som beskrivs i BPH i häftet "Beteendedefinitioner".

Information om [SKKs distansutbildningar](#). Hundens beteende och Mera mentalitet - förstå, tolka och påverka hundars beteende.



Bilagor

Bilaga 1. Momenten i BPH



1. Främmande person



2. Föremålslek



3. Matengagemang



4. Överraskning



5. Skrammel



6. Närmande person



7. Underlag



8. Skott (frivilligt)

Moment 1, Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person, hur glad den blir vid mötet och hur länge den hälsar. Man tittar också på hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden.

Moment 2, Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken.

Moment 3, Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar ur burkar vars lock antingen är öppna eller åtskruvade. Syftet är att beskriva hur mycket hunden är villig att jobba för att nå godbitarna.

Moment 4, Överraskning

En halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Här beskrivs exempelvis hur arg eller rädd hunden blir men också hur lätt den har att komma över en kanske negativ känslomässig upplevelse.

Moment 5, Skrammel

En metalltrumma med en kedja i ger ett högt, skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får gå fram och nosa på trumman. Syftet är att beskriva hundens reaktion vid oväntade ljud men också hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.



Moment 6, Närmande person

En person klädd i lång rock, hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Här beskrivs hundens reaktion i möte med en människa som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande. Här dokumenteras om hunden exempelvis blir glad, rädd eller kanske arg men också hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.

Moment 7, Underlag

Hunden och föraren går över ostadiga underlag. Syftet är att se hur bekväm hunden är med att gå på annorlunda underlag.

Moment 8, Skott

Två skott skjuts ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står stilla. Syftet är att dokumentera hundens reaktion vid skotten (rädsla eller förväntan).



BPH moment 1, Främmande person



Bilaga 2. Jämförelse med andra raser

Tabellen i Bild 3 nedan jämför spindeldiagrammens medelvärden för wachtelhund och fem andra raser. Jämförelseraserna representerar olika hundtyper och hör till de raser som har flest BPH-beskrivna individer. Svenska Wachtelhundklubben kan, genom att hämta uppgifter i Avelsdata, själv göra liknande jämförelser med andra raser. Avsikten med BPH är inte att likrikta alla hundar/hundraser men jämförelsen kan vara intressant genom att sätta in en hundras i ett större sammanhang. Så länge rädsor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens, hundägares och rasklubbars förväntningar finns det ingen anledning att sträva efter att göra om raser.

Spindelarm	Medelvärde					
	Wachtelhund	Labrador retriever	Rhodesian ridgeback	Staffordshire bullterrier	Perro de agua espanol	Dansk-svensk gårdshund
Hälsning FP int	2,6	3,3	2,2	3,2	1,8	2,7
Hälsning FP tid	2,6	3,4	2,3	3,2	2	2,8
Hälsning NP Int	2,9	3,6	2,4	3,7	2	3
Hälsning NP tid	2,8	3,2	2,2	3,2	1,9	2,8
Undergivenhet	1,4	1,4	1,1	1,6	1,1	1,3
Lekintresse egen leksak	3,7	4,3	3,5	4	4,1	3,5
Lekintresse ny leksak	3,4	4,2	3,1	3,2	3,1	2,8
Dragkampsintresse	2,3	3,1	2	2,7	1,9	1,7
Engagemang för mat	2,8	3,2	2,9	3	2,9	2,9
Lekintresse föraren	1,3	1,7	1,1	1,2	1,4	1,2
Kontakt vid mat	1,8	2,6	2	2,1	2,1	1,8
Överraskningsnyfikenhet	3,1	3,3	2,2	2,7	2,2	2,4
Skrammelnyfikenhet	3,8	3,4	2,8	2,9	2,8	2,7
Skottaktivitet	3,4	2,4	2	2	2,1	2,1
Undersökning av annat	2,5	1,6	1,9	2	1,7	2
Oro FP	1,2	1,3	1,6	1,4	1,7	1,7
Oro NP	1	1,2	1,4	1,3	1,4	1,2
Avståndstagande FP	1,2	1,2	2	1,3	2,1	1,6
Avståndstagande NP	1,3	1,2	1,5	1,4	1,9	1,3
Separationsoro promenad	1,1	1,2	1,7	1,4	1,9	1,5
Överraskningsoro	1	1,1	1,4	1,2	1,4	1,2
Skrammeloro	1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
Överraskningsflykt	1,7	1,7	2,7	2,2	2,5	2,3
Skrammelflykt	1,2	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6
Skottosäkerhet	1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4
Underlagsosäkerhet	1,1	1,4	1,6	1,3	1,5	1,6
Hotfullhet NP	1,9	1,8	2	1,8	2,1	1,6
Hotfullhet FP	1	1	1,1	1	1,1	1
Off reaktion vid överrask	1,3	1,2	1,1	1	1,1	1
Hotfullhet överraskning	1,7	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
Imponerbeteende	1	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1

Bild 3. Medelvärden för wachtelhund och ytterligare fem raser, labrador retriever, rhodesian ridgeback, staffordshire bullterrier, perro de agua espanol och dansk-svensk gårdshund. Jämförelseraserna tillhör de mest BPH-beskrivna raserna och representerar olika hundtyper. Syftet är inte att sträva efter att alla hundar ska vara likadana utan att sätta in respektive ras i ett större sammanhang. Medelvärde 1 i tabellen innebär att hundarna inte visar beteendet i fråga, medelvärde 5 att de gör det i hög utsträckning eller under lång tid. Källa: Avelsdata, 2026-09-01.



Bilaga 3. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkommor åren 2012-augusti 2026.

Kön ▾	Hundens regnummer ▾	Hundens namn ▾	Antal avkommor ▾	Genomförd BPH ▾
T	SE30214/2019	SLAVINJA YOLKA	21	10
T	SE19839/2015	WACHTELTORPETS EXCELLENTA HEXA	17	9
H	SE25502/2017	ALSTERHÖJDENS CASALL ASK	40	7
H	SE27192/2022	LOCKFÅGELNS NUM LOCK	15	7
H	SE28318/2017	AKILLES	12	7
T	SE13683/2012	WACHTELTORPETS CAYA	36	6
T	SE33854/2017	REYA ANY-BON	34	6
T	SE50047/2017	BROZHUNTERS NAIMA	20	6
H	SE50633/2014	BINGO VOM THELEHAUS	15	6
H	SE47791/2016	TRULS	15	6
H	SE23442/2014	CONGRATZ OG HEROS MIMER	14	6
T	SE51641/2016	SKYTTENS KIMBER MONTANA	11	6
H	SE26972/2018	SIBBOFJÄRDENS YOKER	53	5
H	SE30713/2016	BORIZ	39	5
T	SE34150/2016	SENSEOFHUNTS ARMANI	17	5
T	SE40100/2018	SKYTTENS TRISS	12	5
T	SE23439/2014	CONGRATZ OG HEROS TYRI	11	5
T	SE60668/2012	MJÖÅNS KONJA	48	4
T	SE44200/2010	HAMMARSTIGEN'S CORUETTE	12	4
H	FI43007/13	BROZHUNTERS DEAR DOUGLAS	10	4
H	SE34498/2015	BJÖRNFOTENS PASCALL	9	4
T	SE50834/2012	RISLYCKEHÖJDEN DOLLY	9	4
T	SE36180/2013	LOCKFÅGELNS ICE CAKE	6	4
H	SE31164/2016	YODA VOM TROMMELBERG	59	3
H	SE24315/2017	URSUS VOM SIETHENER SEE	56	3
H	SE44474/2011	KNESTORPS KRUT	32	3
H	SE20184/2015	CONDOR II VOM THELEHAUS	28	3
T	SE50129/2015	BROMSKOGENS GEZZI	27	3
H	SE39985/2018	BUSSEN GAJUS	26	3
H	SE29598/2018	HERREVADS IAZZ	26	3
H	SE41987/2018	KO ATLAS	23	3
T	SE43867/2019	VEGA ANY-BON	17	3
H	SE66072/2010	EHRENHOFERS ILLER	16	3
H	SE30213/2019	SLAVINJA YULEK	16	3
T	SE21458/2017	ÖRTORPETS KINA	16	3
T	SE40700/2018	NORDANBO'S ESTER AF ROSLAGEN	13	3
H	SE36115/2014	VILTVÅRDARN'S BRAZZ LADDE	13	3
T	SE35786/2016	NORRBY LYCKANS CHARLIE	11	3
T	SE41224/2019	DUNSHULTS ROTA	10	3
H	SE47590/2014	TRANHALSENS BOBBY	9	3
H	SE30513/2017	CONGRATZ ALBUS DUMBLEDORE	8	3
T	SE23433/2014	CONGRATZ OG HEROS TINKA	8	3
T	SE13857/2020	LOCKFÅGELNS SNORKFRÖKEN	8	3
T	SE30517/2017	CONGRATZ MORGANA	5	3



Bilaga 4. Om spindel- och stapeldiagrammens värden

Utifrån BPH-beskrivningen för hundarna redovisas i SKK Avelsdata BPH-protokollets observationer i spindelarmar i ett spindeldiagram. Värt att uppmärksamma är det faktum att värdena (ex 2, 2,5 etc) i spindeldiagrammet inte är desamma som de faktiska värden hundarna fått i protokollet, utan grundar sig på matematiska beräkningsmodeller (exakt hur de matematiska formlerna ser ut för varje spindelarm redovisas på SKK Avelsdata under informationsknappen).

Resultaten från alla hundar i rasen som deltagit i BPH läggs samman i ett spindeldiagram. Därigenom fås ett medelvärde för varje spindelarm. Ett medelvärde kan dock bestå av summan av resultat som är ytterligheter åt båda håll, det vill säga ett antal hundar som befinner sig högt på skalan sammanslagna med hundar som ligger lågt. I praktiken kan det vara så att endast ett fåtal hundar (eller rentav ingen hund alls) befinner sig på just medelvärdet. Det är ju så att om tio hundar beskrivs och fem får värdet 1 och fem stycken får värdet 5 så blir medelvärdet 3 ($5 \times 1 + 5 \times 5 = 5 + 25 = 30 / 10 = 3$). Men medelvärde 3 kan även erhållas om de tio hundarna bara rör sig mellan ex värdena 2,5 och 3,5. Medelvärdet som spindeldiagrammet visar ger oss alltså *inte* information om variationen i rasen men i de flesta fall får vi ändå en rimlig och hyfsat adekvat bild av populationen förutsatt att de hundar som beskrivits har visat de beteendevariationer som finns i rasen. För att få en tydligare uppfattning av rasens mentala egenskaper måste även variationen inom rasen studeras.

De värden som redovisas i 200-analysens stapeldiagram är omräknade enligt samma modeller som spindeldiagrammets armar. Genom att addera med 1 undviker vi att hundar hamnar på 0, endast de hundar som har avbrutit ett eller flera moment får 0. Det innebär att hundar som i protokollet fått "0" för att de inte uppvisar ett beteende i stapeldiagrammet har värde "1", precis som i spindeldiagrammet. Det medför att spindeldiagrammet blir lättare att läsa i och med att inte flera armar ska trängas ihop i centrum. Ett lågt värde anger att hunden/hundarna visat det aktuella beteendet i liten grad eller under kort tid, ett högt värde följaktligen att hunden/hundarna visat hög grad av beteendet eller uppvisat det under längre tid.

Notera att spindeldiagrammen och stapeldiagrammen för beskrivningen har en skala från 1 till 5, undantaget är stapeldiagrammen för den sammanfattande beskrivningen som har skalan 0 till 4.



Bilaga 5. Att tolka BPH-resultat – din guide

SKK Avelsdata

Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata (www.skk.se under rubriken e-tjänster). Här finns information både på ras- och individnivå. För special- och rasklubb är det angeläget att få en helhetsbild av en population, medan man som uppfödare/hundägare kan vara mer intresserad av enskilda hundars resultat. BPH säger inte allt om en ras eller hund men möjliggör en objektiv jämförelse vid t ex avelsurval och diskussioner kring hundars och rasers mentala egenskaper. BPH beskriver enbart hundars beteende. *Att värdera vad som är bra eller eventuellt mindre önskvärt är en fråga för special-/rasklubb och uppfödare.*

BPH på rasnivå

I menyraden till vänster i bilden nedan finns möjlighet att välja ras, i det här fallet leonberger. När rasen är vald väljer du BPH i menyn. Du får då upp en översikt (bild 1) över hur många hundar som fötts respektive valt år, hur många som BPH-beskrivits, könsfördelning, hur många som deltagit i skottmomentet, hur många som avbrutits mm. Observera att sammanställningen är fördelad på hundens födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningen förändras så snart någon ny hund har beskrivits.

SKK AVELSDATA		Raser																																																																																																																																																																																																																													
Svenska Kennelklubben		LEONBERGER																																																																																																																																																																																																																													
Uppdaterad: 2018-08-29		BPH - översikt																																																																																																																																																																																																																													
Hundar		Typ: översikt Födelseår: 2007 - 2018 Visa																																																																																																																																																																																																																													
Provparning		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sammanställning per år</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>Totalt för 2007-2018</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal födda</td><td>450</td><td>435</td><td>347</td><td>378</td><td>348</td><td>325</td><td>258</td><td>274</td><td>223</td><td>271</td><td>206</td><td>127</td><td>3 642</td></tr> <tr> <td>Antal starter BPH</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>3</td><td>14</td><td>24</td><td>27</td><td>20</td><td>42</td><td>47</td><td>5</td><td></td><td>191</td></tr> <tr> <td> varav genomförd BPH</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>11</td><td>23</td><td>26</td><td>18</td><td>38</td><td>41</td><td>5</td><td></td><td>173</td></tr> <tr> <td>Med skott</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>11</td><td>22</td><td>26</td><td>17</td><td>38</td><td>41</td><td>5</td><td></td><td>170</td></tr> <tr> <td> varav - hanar</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>7</td><td>8</td><td>14</td><td>16</td><td>4</td><td></td><td>64</td></tr> <tr> <td> varav - tikar</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td>7</td><td>13</td><td>19</td><td>9</td><td>24</td><td>25</td><td>1</td><td></td><td>106</td></tr> <tr> <td>Utan skott</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>3</td></tr> <tr> <td> varav - hanar</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td></tr> <tr> <td> varav - tikar</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>Ägaren avstår skott</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>Beskrivaren avbryter</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td></td><td>9</td></tr> <tr> <td>Ägaren avbryter</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>9</td></tr> <tr> <td>Öaccetabelt beteende</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>Fördjupad genomgång</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td>4</td></tr> </tbody> </table>												Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totalt för 2007-2018	Antal födda	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127	3 642	Antal starter BPH	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5		191	varav genomförd BPH	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5		173	Med skott	1	2	5	2	11	22	26	17	38	41	5		170	varav - hanar	0	0	1	1	4	9	7	8	14	16	4		64	varav - tikar	1	2	4	1	7	13	19	9	24	25	1		106	Utan skott	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0		3	varav - hanar	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		2	varav - tikar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1	Beskrivaren avbryter	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0		9	Ägaren avbryter	0	0	0	1	3	1	0	2	2	0	0		9	Öaccetabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		4
Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totalt för 2007-2018																																																																																																																																																																																																																		
Antal födda	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127	3 642																																																																																																																																																																																																																		
Antal starter BPH	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5		191																																																																																																																																																																																																																		
varav genomförd BPH	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5		173																																																																																																																																																																																																																		
Med skott	1	2	5	2	11	22	26	17	38	41	5		170																																																																																																																																																																																																																		
varav - hanar	0	0	1	1	4	9	7	8	14	16	4		64																																																																																																																																																																																																																		
varav - tikar	1	2	4	1	7	13	19	9	24	25	1		106																																																																																																																																																																																																																		
Utan skott	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0		3																																																																																																																																																																																																																		
varav - hanar	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		2																																																																																																																																																																																																																		
varav - tikar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1																																																																																																																																																																																																																		
Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1																																																																																																																																																																																																																		
Beskrivaren avbryter	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0		9																																																																																																																																																																																																																		
Ägaren avbryter	0	0	0	1	3	1	0	2	2	0	0		9																																																																																																																																																																																																																		
Öaccetabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0																																																																																																																																																																																																																		
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		4																																																																																																																																																																																																																		

Bild 1. BPH-översikt

Du kan hitta mer information om rasen genom att i rullgardinsmenyn (röd markering) välja "medelvärde" (bild 2). I tabellen redovisas medelvärdet för varje arm i rasens spindeldiagram för hundar födda ett visst år. Tabellen är alltså inte fördelad på ingående hundars beskrivningsår. Det medför att medelvärdet kan förändras så snart någon ny hunds resultat har tillkommit. Medelvärdet visar hur hundar födda olika år skiljer sig åt. Notera att utslaget blir mycket osäkert de födelseår som endast har ett fåtal hundar representerade. Skalan går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid).



SKK AVELSDATA											
LEONBERGER											
Raser											
Svenska Kennelklubben											
Uppdaterad: 2018-08-29											
BPH - Medelvärde											
Typ: medelvärde Födelseår: 2007 - 2018 Visa											
Hundar ☐ 12-18 månader ☐ 12-24 månader ☒ Samtliga ☐ Hanar ☐ Tikar ☒ Samtliga											
Provparning											
Raser	Sammanställning per år										
Sök / välj ras	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasinfo	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206
Statistik registrering	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5
Djur använda i avel	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5
Avelsstruktur - barnbarn	0	0	1	1	4	10	7	9	14	16	4
Inavelstrend	1	2	5	1	7	13	19	9	24	25	1
Hälsa	2,5	1,7	1,2	1,6	1,8	1,6	2,0	2,4	1,8	1,7	1,9
BPH	2,0	1,7	1,3	1,6	2,0	1,7	2,2	2,5	1,9	1,8	2,2
MH	1,0	1,5	1,1	2,0	2,2	1,9	2,5	3,1	2,5	1,8	1,4
Listor	1,0	1,3	1,2	1,4	2,1	1,7	2,3	2,6	2,2	1,9	1,6
Inställningar	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,3	1,3	1,0	1,0	1,1	1,8
FAQ	2,0	1,6	2,3	2,2	2,8	1,9	2,7	2,8	3,2	2,6	3,2
Hjälp	2,3	1,0	1,8	2,7	2,4	1,8	2,2	2,7	2,7	2,3	3,0
Till skk.se	1,0	1,0	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	1,4	1,5	1,2	1,6
	2,8	2,9	3,2	3,0	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,3	2,5
	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
	1,0	2,0	2,1	1,6	1,8	1,4	2,1	1,8	2,1	1,6	2,4
	4,0	3,3	2,3	2,0	1,5	1,9	2,1	2,2	1,9	1,8	1,6
	2,6	4,0	2,1	1,5	1,8	2,3	2,4	2,4	2,6	1,9	2,8
	2,3	2,0	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	1,8	1,5	1,7
	1,7	2,0	1,4	1,8	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	1,5

Bild 2. BPH-medelvärde

Längre ner på sidan för "medelvärde" finns rasens spindeldiagram (Bild 3) som redovisar rasens genomsnittliga resultat från BPH-beskrivningen. Här adderas samma beteende, mätt under flera faser, genom en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera rasens beteenden. Spindeldiagrammet är färgindelad efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. Den blå linjen är genomsnittliga BPH-värden för samtliga beskrivna hundar i rasen. I tabellen till höger på sidan redovisas spindeldiagrammets siffervärden. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för dessa värden kan vara låg fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits.




Bild 3. BPH-spindeldiagram för vald ras.

Ännu mer information om rasen återfinns under rullgardinsmenyns rubrik "sammanfattning" (Bild 4, röd markering). Där redovisas beskrivarnas subjektiva uppfattning om rasens personlighet. Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av hundars beteendeegenskaper. På denna sida redovisas medelvärden för den sammanfattande beskrivningen för samtliga hundar inom leonberger som deltagit på BPH. Också här presenteras värdena per födelseår och inte per beskrivningsår.



Den "Sammanfattande beskrivningen" anger medelvärden för hur: *Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, Trygg* rasen är och om den har en *Positiv attityd*. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används.

SKK AVELSDATA Raser

LEONBERGER

Svenska Kennelklubben
Uppdaterad: 2018-08-29

Typ: **Sammanfattning** Felseår: 2007 - 2018 Visa

BPH - Sammanfattning

Hundar

Propparing

Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Raser	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127
Sök / välj ras	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5	
Rasinfo	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5	
Statistik registrering	0	0	1	1	4	10	7	9	14	16	4	
Djur använda i avel	1	2	5	1	7	13	19	9	24	25	1	
Avelsstruktur - barnbarn												
Inavelstrend	2.0	1.0	0.7	1.7	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.2	
Hälsa	4.0	3.5	2.7	3.7	2.6	3.0	2.9	3.1	3.5	3.3	2.8	
BPH												
MH												
Listor												
Inställningar												
FAQ												
Hjälp												
Till skk.se												

Bild 4. BPH-sammanfattning.

Under rubriken *listor* i den gröna vänstermenyn (Bild 5, röd markering) finns möjlighet att ta reda på vilka hundar som har deltagit på BPH under en given tidsperiod. Resultat kan sökas från 1990 och framåt. Uppgifterna baseras på beskrivningsdatum. Listorna kan skrivas ut genom att texten kopieras och klistras in i Word eller Excel. Till skillnad från övrig statistik i Avelsdata, som avser svenskfödda hundar, visar listor samtliga BPH-resultat.

SKK AVELSDATA Raser

LEONBERGER

Svenska Kennelklubben
Uppdaterad: 2020-02-21

Typ: BPH Visa

Visa fr.o.m. datum: 2012-01-01 t.o.m.: 2020-02-24 (Format: ÅÅÅÅ-mm-dd)

Listor

Raser	Antal	Rasnr	Hundnamn	Kön	Datum	Genomförd BPH	Avbrutit
BPH	281	S2281/2009	Välkommen Crazy Mix	T	2012-10-07	ja	-
		S27919/2009	Drömigens Candy Bounty	H	2014-04-26	ja	-
		S30486/2009	Leonskall's Kiss Me Iza	T	2015-06-13	ja	-
		S31619/2009	Lilla Avenyrats Eunka	T	2012-10-01	ja	-
		S32024/2008	Knoskall's Qm Trix Quoi Red	T	2014-05-19	ja	-
		S53734/2007	Leonskall's Angelic Azura	T	2012-10-28	ja	-
		S62229/2008	Endless Edens Rainbow Starlight	T	2013-08-10	ja	-
		SE10057/2018	Shiman's Honey Nalle Puh	H	2019-05-26	ja	-
		SE10059/2018	Shiman's Honey Lucy	T	2019-04-06	ja	-
		SE10130/2018	Know To Be Star Zida Elia	H	2018-05-17	ja	-
		SE10397/2018	Altonastigens Pernod Ricard	H	2019-04-21	-	beskrivaren
		SE10400/2018	Altonastigens Clos d'Ambonay	H	2019-04-21	ja	-
		SE11170/2016	Fabernas Prio I	H	2017-06-18	ja	-
		SE12431/2017	Mathoaka's I'm Your Buddy	H	2018-08-12	ja	-
		SE12432/2017	Mathoaka's Family Guy	H	2018-06-17	ja	-
		SE12434/2017	Mathoaka's Sunbeam In Your Eyes	T	2018-04-21	ja	-
		SE12436/2017	Mathoaka's Hope And Glory	T	2019-08-11	ja	-
		SE12437/2017	Mathoaka's Choose To Be Happy	T	2018-06-17	ja	-
		SE12691/2014	Fairyroll's Sugar Pie	T	2018-10-16	ja	-
		SE13106/2017	Leonskall's Tempting Lagertha	T	2018-08-25	ja	-
		SE13107/2017	Leonskall's Tempting Helga	T	2018-08-25	ja	-

Bild 5. Listor

BPH på individnivå

På liknande sätt kan du söka information om en enskild hund, dvs på individnivå. Den mest korrekta tolkningen av hundens BPH-resultat får du genom att studera samtliga tre delar av BPH-redovisningen (spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning). Om du endast tar hänsyn till spindeldiagrammet kan resultatet feltolkas eftersom ett högt värde där kan bero *antingen* på att hunden visat samma beteende upprepade gånger *alternativt* i hög grad, dvs varit t ex mycket glad i främmande människor, mycket arg eller mycket rädd. På första sidan i Avelsdata i menyraden till vänster, under rubriken "Hundar" väljer du ras och/eller registreringsnummer eller söker på hundens namn. På söksidan går det också att göra urval utifrån specifika kriterier t ex hundar inom rasen som har genomförd BPH.



När sidan för den valda hunden öppnas väljer du "BPH-diagram" i vänstermenyn. Sidan som nu öppnas har information om beskrivningsort, hundens ålder vid beskrivningen mm (Bild 6). Lite längre ned redovisas resultatet från BPH-beskrivningen i form av ett sk spindeldiagram. Eftersom samma beteende mäts upprepade gånger används en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera hundens beteenden. Spindeldiagrammets skala går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid) och de olika beteendegrupperna redovisas med olika färger.

I spindeldiagrammet finns två olika linjer. Den blå beskriver rasens genomsnittliga värden, den röda den aktuella hundens. Du kan alltså jämföra hur den valda hunden förhåller sig till samtliga beskrivna hundars (i rasen) medelvärden. I tabellen vid sidan av spindeldiagrammet redovisas de ingående siffervärdena. Såväl rasens medelvärden (RM) som hundens värden (HM) och skillnaden dem emellan (Avvikelse) redovisas. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för medelvärdet kan vara lågt fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits. Spindeldiagrammet redogör endast för de moment som den valda hunden har genomfört. För hundar, för vilka beskrivningen avbryts, ingår de genomförda momenten i spindelberäkningarna.




Bild 6. BPH-spindeldiagram.

All information om beskrivarens noteringar för den valda hunden hittar du om du väljer BPH-redovisning "Protokoll" (Bild 7, röd markering). I protokollet används skalor för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan t ex redogöra för intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visat beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisat det aktuella beteendet. Høgt värde på skalan innebär att den visat beteendet i stor utsträckning. Protokollet är, precis som spindeldiagrammet, färgindelad efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. I de fall en hund har fått en sekvens avbruten är den delen av protokollet nedtonad (svagt grå). Genom att klicka på den gröna knappen märkt "beskrivning" får du tillgång till definitioner för samtliga skalsteg i protokollet.



Om hunden har en markering för "Allmän undersökning av annat än testsituationen" så har den riktat sin uppmärksamhet mot omgivningen istället för att vara delaktig i det pågående beskrivningsmomentet.

Svenska Kennelklubben
Uppdaterad: 2018-08-29

Ras: svensk lapphund
Härlag: BPH

Födelsedatum: 2016-06-09
Storlek: BPH

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/halsyskon
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provpasning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Genomförd BPH: nej
Beskrivare avbryter: ja
Orsak: Rädsla
Fördjudad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: SKK

Ålder vid beskrivningen: 23 månader 16 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2018-05-25
Bitbeteende: Inga tecken
Kastrerad: nej
Löptik: -

Tillfälle hos SKK: 2018-05-25-003
Beskrivare: LUNDBERG ANNA
Ort: MÄRSTA

Välj BPH-redovisning: **Protokoll**

Moment 1: Främmande person **beskrivning**

FAS 1	Sekvens 1	Sekvens 2	Sekvens 3
Utforskande	TL går fram och står 5 meter bort	TL står axel mot axel	TL pratar med/klappar hund
Positiv hälsning (intensitet)	inget utforskande	under kort stund (< 3 s)	inget utforskande
Positiv hälsning (tid)	något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte	ingen hälsning	tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs
Flykt/avståndssökande	under kort stund	ingen hälsning	under ungefär halva sekvensen
Passiv oro	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Undergivenhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Hotfullhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Imponerbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Bitbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken

Bild 7. BPH-protokoll.

I rullgardinsmenyns "Sammanfattning" visas beskrivarens subjektiva uppfattning om den valda hunden (Bild 8, röd markering). Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av en hunds beteendeegenskaper. Den sammanfattande beskrivningen ska alltså ses som ett komplement till hundens beskrivning som redovisas genom protokoll och spindeldiagram. Den sammanfattande beskrivningen anger om hunden är: Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, och om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden i hög grad uppfyller definitionen. Även intryck från hunden mellan momenten inkluderas. Till vänster på sidan redovisas aktuell hunds resultat. Till höger på sidan definieras uttrycken.

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/halsyskon
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provpasning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Genomförd BPH: ja
Beskrivare avbryter: nej
Orsak: -
Fördjudad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: glädekväcker

Ålder vid beskrivningen: 22 månader 7 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2018-04-07
Bitbeteende: Inga tecken
Kastrerad: nej
Löptik: -

Tillfälle hos SKK: 2018-04-07-014
Beskrivare: FORSBERG LEIF
Ort: ÖSTERVÅLA

Välj BPH-redovisning: **Sammanfattning**

Aktuell hund uppfattas under BPH som:

Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor: 2
Trygg: 4

Moment 2: Föremålslek
Energisk: 2
Lekfull: 2

Moment 3: Matintresse
Energisk: 3

Moment 4: Visuellt överraskning
Nyfiken: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 5: Skrammel
Nyfiken: 3
Trygg: 4

Moment 6: Närande person
Glad i främmande människor: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 7: Underlag
Trygg: 4

Moment 8: Skott

Tolkning av de olika egenskaperna

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alla egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen. Aktuell hunds resultat redovisas till vänster.

0 = inte alls, 4 = mycket

Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på reningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

Lekfull
Svarar gärna på lekinitiativ och bjuder själv gärna till lek.

Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också grälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.

Trygg
Har självförtroende. Reagerar ut i uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Bild 8. BPH-sammanfattande beskrivning.



I BPH på individnivå kan du också hitta statistik avseende en avelshunds avkommor. Du börjar med att välja vilken hund du är intresserad av. Välj sedan "Statistik avkommor" i vänstermenyn. Du får då upp denna sida (Bild 9):

Hundar

Sök / välj hundar

Hundinfo

Stamtavla

Veterinärdata

Tävlingsresultat

MH diagram

BPH diagram

Kull/helsyskon

Kullar och avkomor

Statistik avkomor

1

Typ:

Hälsa

MH

BPH

HD, r

ningssystemet

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	HD grad A	HD grad B	HD grad C	HD grad D	HD grad E
50	16	68,8 % (11 st)	12,5 % (2 st)	6,3 % (1 st)	12,5 % (2 st)	- % (0 st)
Rasmedelvärde		61,4 % (846 st)	16,9 % (233 st)	12,8 % (177 st)	8,1 % (111 st)	0,8 % (11 st)

ED

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	ED ua (0)	ED grad 1	ED grad 2	ED grad 3
50	17	88,2 % (15 st)	- % (0 st)	- % (0 st)	11,8 % (2 st)
Rasmedelvärde		90,9 % (1 254 st)	6,3 % (87 st)	1,5 % (21 st)	1,3 % (18 st)

Raser

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

Ögon, nya protokollet

			Rasmedelvärde
+	Antal reg. valpar	50 st	
	Antal undersökta valpar	6 st	
+	PPM	50,0 % 3 st	8,6 %
+	PHTVL/PHPV		0,4 %
+	Kongenital katarakt		0,2 %
	Övrig förändring synnerv		0,2 %
+	Entropion		1,9 %
	Makroblefaron		1,5 %
	Distichiasis		0,4 %
	Katarakt, total. Äftlig		0,9 %
+	Katarakt, partiell främre		2,6 %
+	Katarakt, partiell bakre		1,5 %
+	Katarakt, partiell ekvatoriell		0,4 %
+	Katarakt, partiell, BPK		1,7 %
+	Katarakt partiell främre Y-söm		4,9 %
+	Katarakt partiell, punktformig		0,4 %
	Vitreusprolaps		0,2 %
	Ögon, ua	50,0 % 3 st	83,7 %

Statistik avkomor

Bild 9. Hälsa – statistik avkommor.

Som förval ligger "Hälsa" se röd markering ovan. Om du klickar i rullgardinsmenyn kan du istället välja "BPH" och får då upp denna sida (Bild 10):

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kullar och avkommor
Statistik avkomor

Provparring

Raser

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

BPH för avkomma

Type: BPH

Antal reg. avkomor	Genomförd BPH	Varav utan skott	Beskrivaren avbryter	Ägaren avbryter	Ägaren avstår skott	Oacceptabelt beteende	Fördjudad genomgång
50	6	0	0	0	0	0	0

☒ Spindeldiagram
 ☐ Sammanfattande beskrivning
☐ 12-18 månader
 ☐ 12-24 månader
 ☒ Samtliga

Totalt medelvärde för samtliga avkomor

RM = Rasmedelvärde AM = Avkommornas medelvärde

Moment	RM	AM	Avvikelse
Hälsning FP int	1,8	1,3	-0,5
Hälsning FP tid	2,0	1,4	-0,6
Hälsning NP Int	2,2	1,7	-0,5
Hälsning NP tid	2,1	1,6	-0,5
Undergivenhet	1,1	1,0	-0,1
Lekintresse egen leksak	2,7	3,0	0,3
Lekintresse ny leksak	2,4	2,9	0,5
Dragkampsintrasse	1,4	1,6	0,2
Engagemang för mat	2,4	2,6	0,2
Lekintresse förenen	1,1	1,0	-0,1
Kontakt vid mat	1,8	2,9	1,1
Övrraskningsnyfikenhet	1,9	1,7	-0,2
Skrammelflykt	2,3	2,3	0,0
Skottaktivitet	1,7	2,0	0,3
Undersökning av annat	2,0	1,4	-0,6
Oro FP	1,6	2,5	0,9
Oro NP	1,7	2,1	0,4
Avståndstagande FP	1,2	1,2	0,0
Avståndstagande NP	1,2	1,0	-0,2
Förarbundenhet promenad	1,2	2,2	1,0
Övrraskningsoro	1,9	2,9	1,0
Skrammeloro	1,4	1,1	-0,3
Övrraskningsflykt	2,8	2,3	-0,5
Skrammelflykt	1,7	1,7	0,0
Skottosakerhet	1,3	1,4	0,1
Underlagssakerhet	1,4	1,1	-0,3
Hotfullhet NP	1,5	1,1	-0,4
Hotfullhet FP	1,0	1,0	0,0
Off reaktion vid överrask	1,0	1,0	0,0
Hotfullhet överraskning	1,1	1,0	-0,1
Imponerbeteende	1,0	1,0	0,0

Förklaring av färgkodning

- Hälsning
- Undergivenhet
- Lekintresse
- Matengagemang
- Förarkontakt
- Nyfikenhet
- Rädsla/osakerhet
- Hot/aggressivitet

— Avkommor (6 st)
— Avståndstagande FP
— Raser (192 st, Samtliga)



Bild 10. BPH – statistik avkommor.

Den valda hanhunden har 50 registrerade avkommor. Sex av dem har ”Genomförd BPH”. Spindeldiagrammet visar medelvärdet för samtliga sex beskrivna avkommor (röd linje) och de kan jämföras med samtliga beskrivna hundars i rasen medelvärde (blå linje). Scrollar du nedåt på sidan redovisas medelvärden för beskrivna hundar i varje enskild kull hanhunden har lämnat (Bild 11).

Kull 1

Kull 2

Kull 3, osv...




Bild 11. BPH – avkommor enskilda kullar.

Det händer att endast enstaka hundar i varje kull är beskrivna. Detta innebär att den röda linjen får tolkas med försiktighet. Ju fler avkommor som beskrivs desto större tilltro kan sättas till medelvärdet.



Att se helheten

Spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning ger tillsammans en bra bild av en hunds BPH-beskrivning. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur beteendegrupperna i spindeldiagrammet förhåller sig till varandra. Vi kan därför istället jämföra spindelarmar från olika beteendegrupper. Så skulle t ex hälsningen på främmande och närmande person i moment 1 och 6 (gul grupp, socialitet/hälsning) kunna jämföras med hur mycket undergivenhet (lila grupp, undergivenhet), eventuellt avståndstagande (grön grupp, rädsla/osäkerhet) som hunden uppvisar och på så vis ge en mer komplett bild. En hund som t ex hälsar lite, eller inte hälsar över huvud taget, och dessutom reagerar med flykt/avståndsökande och/eller passiv oro, kan antas vara socialt osäker medan en hund som inte är intresserad av att hälsa men i övrigt inte uppvisar avståndsökande beteenden mycket väl kan vara både självsäker och trygg.




Bild 12. Spindeldiagram för två labrador retriever. Ingen av de båda hundarna hälsar, dvs de ligger på skalans lägsta värde för socialitet/hälsning (övre gula fältet: Hälsning Främmande Person intensitet, Hälsning Främmande person tid, Hälsning Närmande Person intensitet, Hälsning Närmande Person tid). Vi ser att hunden till vänster inte har några sociala rädsor (gröna fältet: Separationsoro promenad (tidigare Förarbundenhet promenad), Avståndstagande Närmande person, Avståndstagande Främmande person, Oro Närmande person, Oro Främmande person). Hunden till höger däremot visar stor social osäkerhet i flera av spindelarmarna. Det här ger en bild av vikten av att notera eventuella kopplingar mellan olika delar av spindeldiagrammet, inte minst inför ett avelsbeslut. För att få en rättvisande totalbild bör även hundens protokoll och den sammanfattande beskrivningen studeras.

//